

# NAVODILA ZA UPORABO

## AVTOSEDEŽ COLETT SPORTIVO/VIVARO/CORTO ISOFIX

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Skupina: 1+2+3

Teža: 9-36 kg

### **OPOMBE: Navodila ustrezajo za avtosedeže Coletto Sportivo, Vivaro in Corto z isofix sistemom.**

Dragi starši,

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje z nakupom varnega otroškega avtosedeža Sportivo isofix.

Prosimo, prepričajte se, da otroški avtosedež utreza otrokovi starosti in teži.

Ta otroški avtosedež je po testiranjih primeren za otrokoe s težo 9-36 kg in 9 mesecev do 12. leta starosti.

Priporočamo, da pred uporabo avtosedeža pozorno preberete navodila.

Coletto Sportivo isofix avtosedež ustreza standardom ECE 44/04.

Za dodatna vprašanja v zvezi z artikлом se prosimo obrnite na prodajalca oz. dobavitelja.

### **POMEMBNA OPOZORILA:**

**Sportivo Isofix** avtosedež je primerna skupino I (9-18 kg), skupino II (15-25 kg), skupino III (22-36 kg oz. 9 mesecev do 12. leta starosti).

Pozorno preberite navodila in vedno sledite navodilom proizvajalca. Avtosedež Sportivo je le takrat povsem varen, če upoštevate navodila in ga uporabljate/sestavite v skladu s proizvajalčevimi navodili.

Pravilno pripasanje je izredno pomembnega pomena z vidika varnosti vašega otroka. Pasovi osebnega vozila morajo potekati skozi rdeč nastavek na otroškem avtosedežu. Nikoli ne uporabljajte druge pasove kot je to predvideno.

Najbolj varna namestitve in pripasanje je s tritočkovnim varnostnim pasov osebnega vozila, ki je predpisani po predpisanih standardih ECE R16 ali je predpisani s standardih z enako veljavo.

Nikoli avtosedeža ne uporabljajte na sovoznikovem sedežu z aktivno zračno blazino. Če se zračna blazina sproži, lahko pride do resnih poškodb ali smrti.

Pred namestitvijo avtosedeža se prepričajte o tem, da ni nobenih težkih, ostrih, nezavarovanih predmetov v osebnem vozilu. Varnostni pas ne sme biti zvit pod nobenim pogojem.

Preverite, ali se otroški avtosedež ni poškodoval na ostrih, trdih predmetih v avtu (vrata vozila, deli sedeža, prtljažni prostor, itd.).

Predlagamo, da otroški avtosedež zamenjate, v kolikor je bilo trčenje z osebnim vozilom. Skrbeti morate, da se navodila upoštevajo vedno, do konca življenjske dobe avtosedeža.

Isofix sistem mora biti uporabljen skladno z navodili osebnega vozila.

Otroški avtosedež mora biti uporabljen skupaj z dodano izvirno prevleko, ker pripomore k varnosti avtosedeža.

Predlagamo, da ne uporabljate rabljen avtosedež, ker je zgodovina takega avtosedeža dvomljiva (nesreče, ipd.).

Preverite, ali so pasovi avtosedeža pravilno nastavljeni glede na otrokov trup. Varnostni pasovi morajo biti toliko tesni, da sežete lahko le z enim oz. dvema prstoma med pas in otroka.

Nikoli ne pustite otroka brez nadzora v osebnem vozilu.

Bodite pozorni, da se otrok ne igra s sponko avtosedeža.

V primeru dolgega potovanja poskrbite, da se dovoljkrat ustavite in otroku omogočite svež zrak ter počitek.

Nikoli ne uporabljajte nobenih nadgradenj in sprememb na avtosedežu. Vedno sledite navodilom proizvajalca.

Bodite vzor svojemu otroku, vedno se pripnite z varnostnimi pasovi osebnega vozila.

Prosimo, shranite ta navodila.

## GLAVNE DELI AVTOSEDEŽA (glej sliko na str. 36)

1. Nastavek za reguliranje dviga avtosedeža

  1.1. Skupina III-reža za varnostni pas

  1.2. Skupina II- reža za varnostni pas

2. Naslonjalo za glavo

3. Vijak

4. Školjka

5. Naslonjalo

6. Reža za varnostni pas

7. Varnostna reža za varnostni pas

8. Držalo za pas

9. Temelj

10. SPS bočna zaščita

11. Isofix kavljci

12. Isofix zgornja sponka

13. Stranska zaščita

14. Blazina za glavo

15. Blazina

16. Blazina za varnostni pas

17. Ramenski pas

18. Mednožna sponka

19. Y-sponka

20. Blazina za sponko

21. Blazina za sedenje

22. Nastavitevni pokrov

23. Nastavitevni pas

24. Ročaj za nastavitev

## NAMESTITVENI NASVETI

1. Uporaba Sportivo Isofix avtosedeža je z isofix avtomobilskimi kavlji ter z dodatnim pritrdilnim pasom za skupino I (9-18 kg). Uporaba Sportivo Isofix avtosedeža je z isofix avtomobilskimi kavlji ter z dodatnim pritrdilnim pasom za skupino II in III (15-36 kg). Namestitev Sportivo Isofix avtosedeža je namenjen na zadnji sedež osebnega vozila v smeri vožnje.  
Sportivo isofix avtosedež je nastavljiv v 4 različne pozicije (glej sliko F2):  
Potegnite za pozicijski ročaj naprej-nazaj ( občutite vzmet na dnu sedeža), spustite do želene pozicije, medtem zaslišite klik, F1, F2.

## NAMESTITEV

Namestitev skupine I (9-18 kg):

- a) Namestite otroški avtosedež na sedež osebnega vozila.
- b) Regulirajte gumb za nastavitev v obratni smeri urinega kazalca (1-1) in potegnite isofix priključke do tolikšne mere, dokler je možno. Prepričajte se, da le-te ni mogoče potegniti nazaj (1.2).
- c) Potisnite avtosedež proti sedežu osebnega vozila (2,1).
- d) Priključite isofix kavle otroškega avtosedeža k isofix priključkom osebnega vozila, dokler ne zaslišite klik (2-2).
- e) Regulirajte gumb za nastavitev v obratni smeri urinega kazalca (1-1) in potegnite isofix priključke do tolikšne mere, dokler je možno. Prepričajte se, da le-te ni mogoče potegniti nazaj (3.2).
- f) Obesite pritrdilni pas in potegnite toliko močno, koliko je le mogoče.

## NAMESTITEV OTROKA V OTROŠKI AVTOSEDEŽ

S pomočjo sprostitvenega gumba zrahlajte ramenski pas in ga potegnite proti sebi.

**Pomembno:** Med tem časom ne potegnite za blazine pasov (F 8-9). Da bi odpeli sponko, pritisnite na rdeči gumb ( F10). Položite pasove na obe strani ogrodja (F11).Položite svojega otroka v avtosedež, prepričajte se, da ni v sedežu nobene igrače, ostrih in drugih predmetov (F12). Uskladite jezike pasov in jih priključite v sponko (F13).Prepričate se, da so varnostni pasovi pravilno nameščeni, se prilagajajo zahtevam otroka in so dovolj tesni ( a ne pretesni, F14).

**Opozorilo:** ko ste avtosedež namestili, se prepričajte o pravilni namestitvi na način, da ga poskusite premakniti. Takrat je namestitev pravilna, če avtosedež ne morete premakniti niti za en prst ne v levo in ne v desno ter v nobeno smer. Če se avtosedež premika, poskusite ponovno, tesneje pričvrstite s pasovi. Pasovi nikoli ne smejo biti zviti. Če ne morete zapeti varnostne pasove, jih s pritiskom na gumb sprostite, in poskusite ponovno.

## NAMESTITEV V SKUPINO II IN SKUPINO III

**Namestitev primerna za skupino II in skupino (15-25 kg) in skupino III (22-36 kg).**

**Opombe:** Sportivo Isofix je potrebno uporabljati z isofix kavlji osebnega vozila ter s pritrdilnimi 3točkovnimi avtomobilskimi pasovi avtomobila.

- a) snemite sistem varnostnega pasu, vključno s varnostno blazino pasov, mednožni prikluček in Y sponko.
- b) Nastavite hrbtno naslonjalo s pomočjo regulacijskega gumba za naklon v primerno pozicijo glede na otrokovo višino.
- c) Namestite otroka v avtosedež.
- d) Priklučite ramenski pas osebnega avtomobila v primeru skupine II skozi režo za avtomobilski pas (F14-a) ali v primeru skupine III skozi to namenjeno režo (F14-b) in tako dobljen dvo-točkovni pas namestite v režo sponke (F14-c). S tem se je namestitev pasov zaključila (F14-d).
- e) Priklučite ramenski pas z mednožnim pasom.

### **NAMESTITEV VIŠINE RAMENSKIH VARNOSTNIH PASOV**

- A) višina ramenskih pasov je primerna takrat, ko je pas v reži nad otrokovim ramenom. Prepričajte se, da so ramenski pasovi prijetno položeni na otrokova ramena (F15).
- B) Zrahljajte ramenski pas s pomočjo gumba za nastavitev, in potegnite pasove proti sebi, koliko je le možno (F9)
- C) Položite školjko v ležeč položaj.
- D) Odstranite ramenske pasove iz držala pasov (F16-a).

Namestitev:

- f) potegnjite ramenski pas skozi varnostne ramenske blazine in skozi ramensko režo, s prepričanjem, da ramenski pas ostane čvrst in se pasovi ne zvijajo (F17)
- g) Če bi radi spremenili pozicijo najvišje namestitve, nastavite sedež osebnega vozila v sedeč položaj.
- h) Položite ramenska polnila v želen položaj in priklučite pasove, skozi blazine pasov na vrhu in na školjki ( F18)
- i) Priklučite ramenske pasove k držalu za pasove (F19-a).

### **Vzdrževanje in čiščenje**

Splošno:

- a) Otroški avtosedež se čisti z mlačno milnico. Ne uporabljajte agresivna čistila, kot so belila, razredčila, grobe krpe za čiščenje.
- b) Prevleka je pralna maksimalno na 30°C. Ne sušite v sušilnem stroju.
- 1) Korak. Vzemite otroški avtosedež iz osebnega vozila, prepričajte se, da ste odstranili vse igrače preden se lotite čiščenja.
- 2) Korak. Odstranite reže za hrano/pijačo, in s ročnim sesalcem (brez kabla) posesajte prevleko.
- 3) Korak. Očistite vse plastične dele z mlačno milnico.
- 4) Korak. Odstranite celotno prevleko avtosedeža in operite (ročno ali v pralnem stroju izbranem ročnim pranjem).
- 5) Korak. Z odstranjevalcem madežev očistite avtosedež, če ne morete ločiti prevleke od avtosedeža. Prepričajte se, da odstranjevalec madežev ne poškoduje prevleke avtosedeža.
- 6) Korak. Položite opran avtosedež in se prepričajte, da ste vse dele pravilno namestili.

## MENJAVA PREVLEKE

Menjava blazine/opore za glavo ter prevleke:

- a) Zrahljajte blazine varnostnih pasov ( Glej: nastavite višine varnosnih pasov).
- b) Zrahljajte prevleko v krožnem gibu ( F20).
- c) Potegnite pasove, jezik za priključitev in s pomočjo sponke pripnite vrh.
- d) Odstranite prevleko.
- e) Povezite sponko, jezičke, blazine za pasove skozi gumb/ ročaju za regulirane pozicije.
- f) Po pranju in čiščenju namestite varnostne pasove in jih položite na prevleko na sedež.
- g) Pričvrstite.
- h) Zaprite sponko, potegnite pasove skozi blazine, čez vrh in čez školjko.
- i) Pričvrstite prevleko v krožnem gibu, mimo bodic.

## POMEMBNI PODATKI

Za varnost otrok, prosimo, vzemite čas za naslednje preverjanje:

- Preverite, da ste sistem ramenskih pasov pravilno namestili na zahteve otrokove višine, teže.
- Oblačila lahko vplivajo na pravilno zapenjanje in varnost otroka, zato po namestitvi varnostni pasov se prepričajte, da je sedež povsem varen.
- Varnostne pasove zategnjite toliko, koliko je le možno, da pravilno namestite in pričvrstite avtosedež k sedežu avtomobila. Varnostni pasovi naj bodo v primerni višini ramen otroka.
- Redno preverjajte, da varnostni pasovi niso poškodovani.
- Dvotočkovni varnostni pas naj poteka čez območje kolkov (in ne na trebušnem delu).
- Ramenski pas naj bo na otrokovih ramenih in ne na vratu.
- Varnostni pas nikoli ne podvijajte od otrokovo roko/hrbet.
- V primeru, da bi sponka počila ( sponka mora biti vedno na ogrodju avtosedeža, da v primeru nesreče se odpre/poči)
- Blazino za sedenje namestite pravilno.
- Preverite, da je avtosedež primeren na otrokovo višino.

PONOVNO: preverite naslednje podrobnosti:

- Kompatibilnost sedeža osebnega vozila ter otroškega avtosedeža
- Kompatibilnost otrokovih mer (višina, teža) z otroškim avtosedežem. S vprašanji se obrnite na prodajalca.

### PROIZVAJALEC:

COLETTI S.C.  
Ul. Warszawska 320  
42-2000 Czestochowa, POLAND  
Tel/fax +48 34 325 36 87  
[www.coletto.pl](http://www.coletto.pl)  
[biuro@coletto.pl](mailto:biuro@coletto.pl)

### PRODAJALEC:

AR-AL NET d.o.o.  
Kranjčeva 22  
9220 Lendava  
051 219 853  
[www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)  
[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)