

JAHAČ CHIPOLINO COMPASS

NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNO!


1. To je univerzalni zaščitni sedež za otroke. Odobren je v skladu s pravilnikom 44-04 za splošno uporabo v vozilih in bo ustrezal večini avtomobilskim sedežem.
2. Pravilno prileganje otroškega sedeža/jahača v avtomobilu je možno, če je proizvajalec vozila v priročniku za vozilo izjavil, da vozilo lahko sprejme otroški sedež za te starostne skupine.
3. Otroški sedež/jahač je bil razvrščen kot "univerzalen" pod strožjimi pogoji.
4. Za kakršnakoli vprašanja se obrnite na proizvajalca/prodajalca.

Ne pozabite, da noben zadrževalni sistem (avtosedež, jahač) ne more zagotoviti absolutne zaščite v primeru trka ali prometne nesreče. Vozite previdno, ko je v vašem vozilu otrok!

Da zagotovite varnost vašemu otroku, natančno upoštevajte navodila in varnostna priporočila v tem priročniku!

Napačna uporaba avtosedeža bo prispevala k zmanjšanju njegovih varnostnih lastnosti. Neupoštevanje navodil lahko povzroči hude poškodbe!

MESTO AVTOSEDEŽA V VOZILU



OPOZORILO! Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.

OPOZORILO! Ne uporabljajte sidrišč, razen teh, ki so navedena v navodilih za uporabo in označena

na jahaču (zadrževalnem sistemu).

OPOZORILO! Varnost jahača mora biti ustrezno prilagojena glede na otrokovo višino, pas ne sme biti zavrt, mora se lepo prilegati ob otrokovo telo.

OPOZORILO! Jahača ne smete spreminjati ali dopolnjevati z rezervnimi/nadomestnimi deli, ki niso odobreni s strani proizvajalca.

OPOZORILO! Izdelka ne približujte ognju!


OPOZORILO! Jahač ni primeren za otroke, lažje od 22kg.

- Namestitev jahača v vozilo in otroka v sedež/jahač naj opravi samo odrasla oseba.
- Jahač z vsemi pripadajočimi dodatki namestite tako, da se ne morejo ujeti med drsni sedež ali vrata avtomobila.
- Varnostni pasovi avtomobilskega sedeža ne smejo biti zviti, strgani ali obrabljeni, zapaki in ključavnice (zaponke) morajo vedno biti v dobrem stanju in trdno pritrjene.
- Če opazite negotovost ali napako v strukturi, zapahih, trakovih ali zaklepnihih mehanizmih jahača ali priključkov ISOFIX, prenehajte z uporabo, dokler ne odstranite poškodovanih delov in jih zamenjate z novimi.
- Po močnem trku se lahko jahač in pasovi poškodujejo, zato je priporočljivo, da jahač zamenjate z novim.
- Nikoli ne uporabljajte rabljenega avtosedeža. Morda je utrpel (nevidno) strukturno poškodbo, kar lahko povzroči, da je avtosedež izredno nevaren.
- Ne uporabljajte jahača brez prevleke/tkanine, tkanine ne menjavajte z drugo, razen če je priložena s strani proizvajalca. Deli iz blaga so sestavni deli zadrževalnega mehanizma in njegovih varnostnih elementov.
- Vedno se prepričajte, da ne prevažate nezavarovanih predmetov, še posebej na zadnji polici, saj lahko predmeti poškodujejo potnike v primeru prometne nesreče.
- Ne nameščajte dodatnih blazinic, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec. Namestitev dodatnih blazinic lahko ogrozi varnost vašega otroka.
- Priporočljivo je, da jahač pokrijete, če je vozilo parkirano na močnem soncu - ekstremna izpostavljenost soncu lahko povzroči deformacijo plastike in bledenje tkanine.
- Na jahač ne pritrjujte izdelkov z vrvicami, da se izognete nevarnosti zadušitve.
- Jahač nikoli ne postavljajte na postelje, sedežne garniture ali druge mehke površine.
- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z izdelkom.
- Ne odstranjajte nalepk in opozoril, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Embalažo shranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.

LASTNOSTI IZDELKA

- Otroški varnostni avtosedež/jahač, primeren za enega otroka s težo od 22 do 36 kg (skupina III) - približna starost od 6 do 12 let.
- Dve možnosti namestitve v avto:
 - s 3-točkovnim avtomobilskim varnostnim pasom,
 - s 3-točkovnim avtomobilskim varnostnim pasom in priključki ISOFIX.
- Avtosedež/jahač je nameščen na zadnjem sedežu avtomobila, obrnjen naprej/v smer vožnje.

SESTAVNI DELI



NAVODILA ZA UPORABO


POMEMBNO!

- Natančno upoštevajte opisana navodila in zaporedje korakov namestitve in uporabe izdelka v besedilu in slikah tega priročnika!
- Vedno preverite varnost pritrditve jahača, otroka in varnostnih pasov!
- Ne uporabljajte drugih pritrdilnih točk razen teh, ki so opisane v navodilih za uporabo!

SKUPINA III	NAMESTITEV JAHAČA NA SEDEŽ	PRIPENJANJE OTROKA
(22-36 kg)	3-točkovni avtomobilski pas + ISOFIX	3-točkovni avtomobilski pas
(22-36 kg)	3-točkovni avtomobilski pas	3-točkovni avtomobilski pas

NAMESTITEV IN NASTAVITEV ZAPONKE ZA PRITRDITEV PASOV

NAMESTITEV




Peljite pas skozi odprtino na zadnji strani jahača in nato pritrdite zaponko, kot je prikazano na sliki.

NASTAVITEV



Nastavite dolžino pasu s pritrdilno zaponko tako, da je vodilo pasu nameščeno na sredini otrokove rame, kot je prikazano na sliki.

MONTAŽA AVTOSEDEŽA/JAHAČA S 3-TOČKOVNIM VARNOSTNIM PASOM AVTOMOBILA skupina III (22-36 kg, starost od 6 do 12 let)



Slika 1: avtosedež/jahač na sedež avtomobila obrnite naprej - v smeri vožnje. Prepričajte se, da je trdno pritisnjen ob naslonjalo sedeža avtomobila.

Slika 2: otroka namestite v sedež/jahač. Povlecite diagonalni pas tako, da gre čez otrokovo ramo na sprednji del telesa.

Slika 3: medenični del avtomobilskega pasu peljite čez otrokovo naročje. Diagonalni in medenični pasovi morajo potekati pod oporo za roke na jahaču. Prepričajte se, da je avtomobilski pas pripet v zaponko vozila - zaslišati morate "klik", ko pas pripnete v zaponko.

Slika 4: diagonalni pas napeljite skozi vodilo za pas in prilagodite dolžino pasu tako, da je sponka pri središču otrokovega ramena. Prepričajte se, da pasovi niso zaviti.

Slika 5: zategnite pas tako, da ga poskusite izvleči.

OPOZORILO! Pas se mora tesno prilegati otrokovemu telesu, brez da bi povzročil nelagodje!


POMEMBNO! Prepričajte se, da je pas vozila dobro zategnjen in da je avtosedež varno pripet v avtomobilu!



Na sliki je prikazan pravilen položaj
pripetega 3-točkovnega
avtomobilskega pasu.

MONTAŽA AVTOSEDEŽA/JAHAČA S 3-TOČKOVNIM VARNOSTNIM PASOM AVTOMOBILA IN ISOFIX KONEKTORJI skupina III (22-36 kg, starost od 6 do 12 let)

Pomembno! Pred namestitvijo jahača v avto se prepričajte, da je avto opremljen z ISOFIX priključki!



Slika 1: avtosedelj/jahač na sedež avtomobila obrnite naprej - v smeri vožnje. Pritisnite ISOFIX gumbe na obeh straneh in iztaknite priključke ISOFIX. Konektorji ISOFIX so pripravljene za uporabo

in indikator je rdeč (glejte sliko 2).

Slika 2: primite jahač in ga potisnite do ISOFIX kavljev ter pritisnite, dokler ne zaslišite "klik".

Pomembno! Ko so konektorji ISOFIX pritrjeni, bo indikator obarvan **zeleno**. To pomeni, da je namestitev pravilna.

Slika 3: Opozorilo! Po namestitvi preverite, ali je jahač varno pritrjen na sedež vozila! Če se jahač trese ali pa so ISOFIX priključki izven kavljev, ponovite zgoraj opisan postopek.

Slika 4: otroka namestite v jahač. Povlecite diagonalni pas tako, da gre čez otrokovo ramo na sprednji del telesa.

Slika 5: medenični del avtomobilskega pasu peljite čez otrokovo naročje. Diagonalni in medenični pasovi morajo potekati pod oporo za roke na jahaču. Prepričajte se, da je avtomobilski pas pripet v zaponko vozila - zaslišati morate "klik", ko pas pripnete v zaponko.

Slika 6: diagonalni pas napeljite skozi vodilo za pas in prilagodite dolžino pasu tako, da je sponka pri središču otrokovega ramena. Prepričajte se, da pasovi niso zaviti.

Slika 7: zategnite pas tako, da ga poskusite izvleči.

OPOZORILO! Pas se mora tesno prilegati otrokovemu telesu, brez da bi povzročil nelagodje!

POMEMBNO! Prepričajte se, da je pas vozila dobro zategnjen in da je avtosedež varno pripet v avtomobilu!



Na sliki je prikazan pravilen položaj pripetega 3-točkovnega avtomobilskega pasu.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Plastične dele očistite z vlažno mehko krpo in blagim detergentom.
- Oblazinjenje/prevleka se lahko pere ročno na 30° z blagim detergentom.
- Ne belite! Ne perite v pralnem stroju! Ne sušite v sušilnem stroju! Ne likajte!
- Ne uporabljajte abrazivnih, belilnih ali drugih agresivnih sredstev/detergentov.
- Po čiščenju pustite, da bodo vsi deli jahača popolnoma suhi, nato ga uporabite ali shranite.
- Nalepk ne močite in ne odstranjujte. Vsebujejo pomembne informacije.
- Jahač vedno shranjujte v zaprtih prostorih - na suhem in čistem mestu. Jahača ne izpostavljajte neposrednim zunanjim dejavnikom - soncu, dežju, vlagi in visokim temperaturnim intervalom.
- Za težave, povezane z uporabo ali popravilom, se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Vsebina tkanine

- zunanji material: 100% poliester,

- polnilo: 100% poliester.



Proizvajalec: Chipolino LTD, 1 Goliamokonarsko ShosseStr, Plovdiv, Bolgarija, www.chipolino.com

Dobavitelj: Devron Impex Kft., 1152 Budapest, Aporháza utca 15., www.devron.hu

Distributer: AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva ulica 22, 9220 Lendava, info@trgovina-junior.si

Prodajalec: Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si